



บันทึกข้อความ

ห้องผู้อำนวยการ
ลงที่รับ
วัน 9 ต.ค. 2568
เวลา 09.08 น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๒๓๑

ที่ ตส ๗๐๘ /๒๕๖๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอแผนการซ่อมบำรุงพัสดุของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ ๒๑๒ กำหนดให้หน่วยของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย นั้น

งานพัสดุ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการซ่อมบำรุงพัสดุของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอแผนการซ่อมบำรุงของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเวธกา ขจรภพ)

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
- โปรดพิจารณาและอนุมัติแผนการซ่อมบำรุง
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วย จะเป็นพระคุณ

- ☒ ทราบ
- ☒ อนุมัติ
- ☐ ลงนามแล้ว
- ☐ แก้ไข.....

(นายไชยวัตร เอามุย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๘ ต.ค. 2568

(นางสาวอุษา ปาทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๙ ต.ค. 2568

กลุ่มตรวจสอบภายใน

[illegible]

แผนการซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กลุ่มตรวจสอบภายใน

[illegible]

กลุ่มตรวจสอบภายใน

[illegible]

แผนการซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่	รายการ	จำนวน	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	
6	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		1. ตรวจสอบพัสดุประจำปี ละ 1 ครั้ง	←→												งานพัสดุ ตสน.
	- ต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน		2. แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมบำรุง													
	- ต่ำกว่าเกณฑ์คอมพิวเตอร์		- กรณีดำเนินการซ่อมได้เองจัดซื้อวัสดุ	←→												
	- ต่ำกว่าเกณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		อุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม													
	- ต่ำกว่าเกณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		- กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้	←→												
	- ต่ำกว่าเกณฑ์งานบ้านงานครัว		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ													

เสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ Di เจ้าหน้าที่

(นางสาวเวธกา ขจรภพ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ไชยวัตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายไชยวัตร เถาเม้ย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

- 8 ต.ค. 2568

ลงชื่อ Di ผู้อนุมัติ

(นางสาวอุษา ปาทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- 9 ต.ค. 2568